




Coffrets logement

MONTÉS-CABLÉS

**Type
T1-T2**



31622



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION (H x L x P)	31622		31624	
		SANS CHAUFFAGE		AVEC CHAUFFAGE	
-	Coffret 13 modules	2 rangées		3 rangées	
03422	ID 2 x 63 A 30 mA Type A	1		1	
03424	ID 2 x 63 A 30 mA Type AC	1		1	
01002	Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA	-		1	
01010	Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA	2		2	
01016	Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA	3		3	
01020	Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA	3		5	
01032	Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA	1		1	
04502	Contacteur J/N	-		1	
04564	Prise Double 16 A	1		1	
RÉSERVE DE PLACE		31% (8M)		43% (17M)	

Coffrets logement

MONTÉS-CABLÉS


Type
T3-T4



LOGEMENT



31632



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION (H X L X P)	31632	31634
		SANS CHAUFFAGE	AVEC CHAUFFAGE
-	Coffret 13 modules	3 rangées	3 rangées
03414	ID 2 x 63 A 30 mA Type AC	2	2
03422	ID 2 x 63 A 30 mA Type A	1	1
01002	Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA	-	1
01010	Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA	3	3
01016	Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA	5	5
01020	Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA	3	6
01032	Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA	1	1
04502	Contacteur J/N 20 A	-	1
04564	Prise Double 16 A	1	1
RÉSERVE DE PLACE		41% (16M)	28% (11 Mod)




Coffrets logement

MONTÉS-CABLÉS

**Type
T4 - T5**



31636



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION (H X L X P)	31636	31638
		SANS CHAUFFAGE	AVEC CHAUFFAGE
-	Coffret 13 modules	3 rangées	4 rangées
03414	ID 2 x 63 A 30 mA Type AC	2	2
03422	ID 2 x 63 A 30 mA Type A	1	1
01002	Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA	-	1
01010	Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA	4	4
01016	Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA	7	7
01020	Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA	3	6
01032	Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA	1	1
04502	Contacteur J/N 20 A	-	1
04564	Prise Double 16 A	1	1
RÉSERVE DE PLACE		33% (13M)	40% (21 Mod)

Coffrets logement

MONTÉS-CABLÉS


Type
T5 - T6



LOGEMENT



31642



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION (H X L X P)	31642	31644
		SANS CHAUFFAGE	AVEC CHAUFFAGE
-	Coffret 13 modules	4 rangées	4 rangées
03414	ID 2 x 63 A 30 mA Type AC	3	3
03422	ID 2 x 63 A 30 mA Type A	1	1
01002	Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA	-	1
01010	Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA	5	5
01016	Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA	8	8
01020	Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA	3	7
01032	Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA	1	1
04502	Contacteur J/N 20 A	-	1
04564	Prise Double 16 A	1	1
RÉSERVE DE PLACE		51% (22M)	30% (16M)