

Coffrets de distribution

3P+T



Réf. 31224



MADE IN
FRANCE

IP 44

IK 08

380 V[~]

Composition des coffrets

- Coffret ABS IP65/IK08
- Porte Polycarbonate fumée
- Protection différentielle 30 mA
- Arrêt d'urgence avec bobine Mx
- Ensemble câblé selon norme NF EN
- 61439-1 : Ensemble d'appareillage basse tension

Référence	Ampérage	2P+T NF	3P+T	Différentiel	Disjoncteurs	Dimensions coffret
31222	16 A	4	1 - 16 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 16 A C6	436 x 310 x 147
31226	16 A	6	1 - 16 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 16 A C6	436 x 310 x 147
31232	16 A	4	2 - 16 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 16 A C6	436 x 310 x 147
31224	32 A	4	1 - 32 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 32 A C6	436 x 310 x 147
31228	32 A	6	1 - 32 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 32 A C6	436 x 310 x 147
31234	32 A	4	2 - 32 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 32 A C6	436 x 310 x 147
31252	16 + 32 A	6	1 - 16 A 1 - 32 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 3 x 16 A C6 1 Disj. 3 x 32 A C6	436 x 418 x 147

Références jaunes tenues en stock

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Emballage
31109	Support métallique	1
31102	poignée de transport	1
07132	Serrure à clé	1



Coffrets sur-mesure



Usinages



Montage



Qualité

1. CHOIX DU COFFRET



COFFRET ABS IP65 - IK08



COFFRET POLYESTER
IP66 - IK10



COFFRET MÉTALLIQUE
IP66 - IK10

2. CHOIX DES PRISES



IP
IP44
IP67



UN
24 V
220 V
380 V



PÔLES
2P+T
3P+T
3P+N+T




IN
16 A
32 A
63 A
125 A

3. CHOIX DES PROTECTIONS

Protection de tête

- Interrupteur différentiel
- Disjoncteur différentiel
- 40 à 400 A



Accessoires

- Arrêt d'urgence
- Voyant...




Protection des départs

- Disjoncteur
- Disjoncteur différentiel
- 16, 32, 63 et 125 A



4. OPTIONS



Prise 24 V



Connecteur encastré

- RJ45
- USB

